

## CHECKLIJST PRODUCTIE BEPORK WELFARE

Initiële audit /  Verlengingsaudit /  Vernieuwingsaudit

Controledatum		Rapportnummer	
Naam		Bedrijfstype:	<input type="checkbox"/> Gesloten bedrijf <input type="checkbox"/> Fokbedrijf <input type="checkbox"/> Opfokbedrijf <input type="checkbox"/> Biggenopfokbedrijf <input type="checkbox"/> Vleesvarkensbedrijf <input type="checkbox"/> Gemengd bedrijf <input type="checkbox"/> Quarantainebedrijf
Firmateller	P-		
Klopcode (verkort beslagnummer)			

			Controle
<b>Algemeen</b>			
A0+	Omvat het bedrijfstype alle aanwezige diercategorieën op het bedrijf van het afgelopen jaar?	A2	
BW A4 A	Heeft de (kandidaat-) varkensproducent een evaluatie uitgevoerd in samenwerking met de bedrijfsbegeleidende dierenarts om na te gaan of het bedrijf aan alle BePork Welfare-normen voldoet (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
BW A4 B	Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) varkensproducent een plan van aanpak opgemaakt met meetbare maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
BW A4 C	Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) varkensproducent een beoordeling uitgevoerd van de effectiviteit van de maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
BW A5	Heeft de (kandidaat-) varkensproducent een BePork-certificaat?	A2	
<b>Varkensvoeder</b>			
BW1 P1	Krijgen zogende biggen vanaf een leeftijd van 14 dagen enig vast voeder (droogvoeder of een papje)?	A2	
BW1 P2	Wordt hoog vezelig voeder (korrel met ruwe vezel (10-14% ruwe celstof of min. 340 g/kg overige organische stof), stro of hooi) gevoederd i.f.v. de conditie van de drachtige zeug?	A2	
BW1 P3	Worden in hokken vanaf 40 gelten, zeugen of vleesvarkens ruwvoeder (stro/hooi/luzerne/...) verstrekt?	A2	
BW1 P4	Is bij trogvoeding (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 18 cm per gespeende big?	B	
BW1 P5	Als zeugen (guste en dragende) worden gevoederd via een trog, worden de zeugen bij het eten beschermd door tussenschotjes boven de trog?	A2	
BW1 P6	Is bij trogvoeding (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 30 cm per zeug?	B	
BW1 P7	Is bij trogvoeding (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 30 cm per vleesvarken?	B	
BW1 P8, P9	Bij een voedersysteem waarbij ad libitum (onbeperkt) wordt gevoederd, is er minstens één eetplaats van minstens 18 cm per 8 gespeende biggen?	B	
BW1 P10, P11	Bij een voedersysteem waarbij ad libitum (onbeperkt) wordt gevoederd, is er minstens één voederplaats van minstens 30 cm per 12 zeugen?	B	
BW1 P12, P13	Bij een voedersysteem waarbij de vleesvarkens ad libitum (onbeperkt) worden gevoederd, is er minstens één voederplaats van minstens 30 cm per 12 vleesvarkens? Is er bij nieuw- en/of verbouw of vanaf 01/01/2025 minstens één voederplaats van minstens 30 cm per 8 vleesvarkens?	B	
BW1 P14	Worden gespeende biggen niet gevoederd met porties, maar ad libitum (onbeperkt)?	C	
<b>Drinkwater</b>			
BW1 P15	Indien drinkwater wordt voorbehandeld, gebeurt het afhankelijk van de chemische samenstelling van het water en in afspraak met de bedrijfsbegeleidende dierenarts?	A2	
BW1 P16 A	Wordt minimaal één drinkwateronderzoek (t.h.v. drinknippel) per jaar uitgevoerd per waterbron?	A2	
BW1 P16 B	In geval van niet-conforme parameters, werd hiervoor een actieplan opgemaakt en een heranalyse uitgevoerd?	A2	
BW1 P17	Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 12 gespeende biggen? Bij brijvoeding, is er minimaal 1 exclusieve drinknippel per 24 gespeende biggen?	B	
BW1 P18	Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 12 zeugen? Bij brijvoeding, is er minimaal 1 exclusieve drinknippel per 24 zeugen?	B	
BW1 P19	Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 12 vleesvarkens? Bij brijvoeding, is er minimaal 1 exclusieve drinknippel per 24 vleesvarkens?	B	
BW1 P20 A	Is het waterdebiet bij niet-gespeende biggen (> 5 kg) 0,3-0,5 l/min?	C	
BW1 P20 B	Is het waterdebiet bij gespeende biggen (> 10 kg) 0,5-0,8 l/min?	C	
BW1 P20 C	Is het waterdebiet bij vleesvarkens 1-1,5 l/min?	C	

BW1 P20 D	Is het waterdebiet bij drachtige zeugen 1-2,2 l/min?	C	
BW1 P20 E	Is het waterdebiet bij kraamzeugen 2-4 l/min?	C	
BW1 P20 F	Is het waterdebiet bij beren 1-2,2 l/min?	C	
BW1 P21	Zijn drinkplaatsen apart van de voederplaats aanwezig indien het voeder ad libitum (onbeperkt) gegeven wordt?	C	
BW1 P22	Indien zeugen individueel worden gehouden en de trog gebruikt wordt voor zowel voeder- als waterverstrekking, wordt het voeder in rantsoenen gegeven en is het drinkwater direct na de voederopname beschikbaar?	C	
<b>Biggen</b>			
BW1 P23	Indien er biggen aangekocht worden, zijn deze biggen afkomstig van BePork Welfare gecertificeerde bedrijven?	A2	
<b>Bioveiligheid</b>			
BW1 P24 A	Heeft het bedrijf een bedrijfsspecifiek hygiëneplan met plattegrond waarin systematisch wordt aangegeven welke hygiënemaatregelen op het bedrijf worden getroffen om de hygiëne op het bedrijf te borgen?	A2	
BW1 P24 B	Wordt de plaats van opslag van het voeder per afkomst (eigen teelt, een collega landbouwer of een voederfirma) aangeduid op de plattegrond van het bedrijf?	A2	
BW1 P24 C	Wordt de plaats van herkomst van het water per kwaliteit (drink- en reinigingswater) aangeduid op de plattegrond van het bedrijf?	A2	
BW1 P24 D	Wordt op de plattegrond van het bedrijf de schone (beperkt toegankelijke zone waar de dieren verblijven) en vuile weg (vrij toegankelijke zone) aangeduid?	A2	
BW1 P24 E	Indien geen strikte scheiding tussen schone en vuile weg, wordt de manier van werken met bioveiligheidsmaatregelen aangegeven?	A2	
BW1 P24 F	Is er een procedure voor de reiniging en ontsmetting van de stallen beschikbaar waarbij minstens de technische fiche (met concentratie, de inwerktijd en de werkingstemperatuur) en het veiligheidsinformatieblad (safety data sheet) per gebruikt product wordt bewaard?	A2	
BW1 P25 A	Gebeurt de toegang tot het schone gedeelte van het bedrijf voor werknemers, leveranciers en bezoekers verplicht via een hygiënesluis om er van kledij en schoeisel te wisselen en de handen te reinigen?	A2	
BW1 P25 B	Is de hygiënesluis ingericht met een douche zodat na het douchen omgekleed kan worden in bedrijfskledij?	C	
<b>Diergezondheid</b>			
BW1 P26 A	Is een gedetailleerd euthanasiebeleid opgemaakt, digitaal of op papier, in samenwerking met de bedrijfsbegeleidende dierenarts en bijgehouden op het bedrijf?	A2	
BW1 P26 B	Wordt het euthanasiebeleid minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?	A2	
BW1 P27 A	Worden de cijfers m.b.t. de euthanasie op het bedrijf per maand of per opzet en voor iedere diercategorie (kraamstal biggen – gespeende biggen – zeugen – vleesvarkens) procentueel en overzichtelijk geregistreerd en op het bedrijf bijgehouden voor een periode van minimum 5 jaar?	A2	
BW1 P27 B	Worden de cijfers m.b.t. euthanasie minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?	A2	
BW1 P27 C	In geval van structurele oorzaken voor euthanasie, wordt in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, een plan van aanpak opgemaakt waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage euthanasie kan worden gereduceerd?	A2	
BW1 P28 A	Worden de cijfers m.b.t. de sterfte op het bedrijf per maand of per opzet en voor iedere diercategorie (kraamstal biggen - gespeende biggen – zeugen – vleesvarkens) procentueel en overzichtelijk geregistreerd en op het bedrijf bijgehouden voor een periode van minimum 5 jaar?	A2	
BW1 P28 B	Worden de cijfers m.b.t. uitval minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?	A2	
BW1 P28 C	In geval van structurele oorzaken voor uitval, wordt in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, een plan van aanpak opgemaakt waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage uitval kan worden gereduceerd?	A2	
BW1 P29	Wordt de algemene gezondheidstoestand van gespeende biggen, kraamzeugen of varkens die verblijven in een ziekenboeg minimaal 2x/dag geëvalueerd op tekenen die wijzen op een verlaagd niveau van dierenwelzijn en/of diergezondheid (behoefte aan zorg, tekenen van verwondingen, slechte gezondheid, stress, etc.) met voldoende verlichting? Neemt de varkensproducent de nodige maatregelen?	B	
BW1 P30 A	Worden de slacht- en keuringsgegevens en labo- en autopsieresultaten minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?	A2	
BW1 P30 B	In geval van structurele problemen, stelt de varkensproducent in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage uitval kan worden gereduceerd?	A2	
BW1 P31 A	Wordt de conditie van de (bij-)klauwen van minimaal 30 zeugen minimaal 1x/jaar geïnspecteerd op overmatige belasting, excessieve groei of infectie, met behulp van de <a href="#">klauwencheck</a> ? Worden de uitkomsten van de klauwencheck 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?	A2	
BW1 P31 B	In geval van structurele oorzaken voor klauwproblemen, stelt de varkensproducent in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage klauwproblemen kan worden gereduceerd?	A2	
BW1 P32 A	Monitort de varkensproducent de bedrijfsomstandigheden op het voorkomen van staartbijten (minstens op het verstrekte verrijkmateriaal; de reinheid van de varkens; thermaal comfort en luchtkwaliteit; gezondheidstoestand; competitie om voedsel en ruimte; het dieet)? En worden de mogelijkheden bekeken om staartbijten te verminderen in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts en indien nodig de	A2	

	veevoederadviseur?		
BW1 P32 B	Heeft minimaal 95% van de fokdieren een niet aangevreten staart?	A2	
BW1 P33	Indien tanden bij pasgeboren biggen worden geslepen, is er toestemming van de bedrijfsbegeleidende dierenarts om dit te doen, en is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd in een attest van de bedrijfsbegeleidende dierenarts?	A2	
BW1 P34	Indien er tandjes worden geslepen, is er een plan van aanpak in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts aanwezig op basis waarvan de problemen binnen een jaar zouden/zijn verholpen en er weer met het tandenslijpen is gestopt?	A2	
BW1 P35 A	Indien staarten worden gecoupeerd, is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd door de bedrijfsbegeleidende dierenarts en wordt dit tenminste elk kwartaal herzien?	A2	
BW1 P35 B	Indien staarten worden gecoupeerd, wordt het couperen uitgevoerd door een voldoende competent en getraind persoon binnen 72 uur na geboorte?	A2	
BW1 P35 C	Indien staarten worden gecoupeerd, wordt minimaal 2,5 cm staart behouden bij de biggen zodat er bij volwassen dieren een staartlengte van > 5 cm is?	A2	
BW1 P35 D	Indien staarten worden gecoupeerd, heeft de varkensproducent met zijn bedrijfsbegeleidende dierenarts een actieplan opgesteld om het staartbijten te verminderen en waar mogelijk de staarten langer te houden?	A2	
BW1 P36	Worden individuele biggen niet eerder dan op 23 dagen leeftijd gespeend?	B	
<b>Huisvesting</b>			
<b>Infrastructuur</b>			
BW1 P37 A	Is de vloer bij vleesvarkens voor minstens 40% dicht bij nieuw- en/of verbouw?	B	
BW1 P37 B	Is de vloer bij gespeende biggen voor 33% dicht bij nieuw- en/of verbouw?	B	
BW1 P38	Is de mestplaats zo uitgevoerd met hard kunststof rooster/geplastificeerd rooster/geprofileerd metaal/betonrooster dat het bij aanschaf voldoet aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60, of dichte vloer ingestrooid met stro of vergelijkbaar materiaal?	B	
BW1 P39	Is de vloer van de afgeschermdde ligplaats/biggenest dicht?	B	
BW1 P40	Als de ligplaats van de kraamzeug in de kraamstal volledig uit rooster bestaat, bestaan deze uit gecoat metaal, gietijzer, beton of hard kunststof?	B	
BW1 P41	Wanneer de zeug vaststaat bij het werpen, is er achter de zeug minimaal 30 cm ruimte?	B	
BW1 P42	Zijn er 3 functiegebieden (slaap- of ligplaats, mestplaats en voedergedeelte) in het hok waarbij lig- en mestruimte zover mogelijk uit elkaar liggen en waarbij het mesten op een mestplaats wordt gestimuleerd?	C	
<b>Groep</b>			
BW1 P43	Worden vleesvarkens niet gemengd met varkens van opeenvolgende rondes?	B	
<b>Brandpreventie en noodsituaties</b>			
BW1 P44	Is er een objectinformatiekaart met een plattegrond met o.a. aanduiding van de indeling stallen, toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke stoffen/activiteiten, evacuatiemogelijkheden dieren en werknemers, aanwezig die bij calamiteiten direct beschikbaar is op een zichtbare plaats buiten de stal voor de brandweer/hulpdiensten?	A2	
BW1 P45	Is het personeel bekend met de werkwijze in geval van noodsituaties (bv. brand, overstromingen,...)?	A2	
BW1 P46 A	Bij nieuw- en/of verbouw, is de benodigde exploitatievergunning (brandweerverslag) aantoonbaar?	A2	
BW1 P46 B	Vindt minimaal 1x/5 jaar een inspectie van de elektrische installaties op het varkensbedrijf plaats door een onafhankelijke (erkende) organisatie?	A2	
<b>Ziekenboeg</b>			
BW1 P47	Is er een aparte ruimte voor zieke/zwakke/gewonde varkens met een capaciteit van minimaal 1% van het totaal aantal aanwezige dierplaatsen op basis van alle aanwezige diercategorieën?	B	
BW1 P48	Is het klimaat van de ziekenboeg aangepast aan de behoefte van het dier bv. warm door rubberen mat of strooisel?	A2	
BW1 P49	Is de vloer van de ziekenboeg ingestrooid met bijvoorbeeld stro of zaagsel tenzij de bedrijfsbegeleidende dierenarts strooisel om veterinaire redenen ontraadt?	A2	
BW1 P50	Heeft een varken in de ziekenboeg mogelijkheid om oogcontact te maken met andere varkens?	B	
BW1 P51	Is de ziekenboeg zo geconstrueerd dat zij gemakkelijk tussen elke bezetting door gereinigd en ontsmet kan worden, en dat een eventueel dood dier gemakkelijk verwijderd kan worden met minimaal risico op contact met andere dieren?	B	
BW1 P52	Komt urine en mest van de ziekenboeg niet in contact met de gezonde dieren en wordt het verwijderd op een manier die het risico op contact met de gezonde dieren minimaliseert?	B	
BW1 P53	Is de ziekenboeg voorzien van een 40% dichte vloer, tenzij de dierenarts dit om veterinaire redenen ontraadt?	B	
<b>Verrijkmateriaal</b>			
BW1 P54	Is er permanent een schuurvoorziening aanwezig in ieder hok (m.u.v. zeugen in dek- en kraamstal)?	A2	
BW1 P55	Beschikken alle varkens van alle leeftijdsgroepen/diercategorieën in hun hok permanent over verrijkmateriaal dat eetbaar, kauwbaar, manipuleerbaar en onderzoekbaar is?	A2	
BW1 P56	Indien de beoordeling van het exploratief gedrag aangeeft dat slechts tot 18,0% van de vleesvarkens gebruikt maakt van het verrijkmateriaal, wordt er ander of meer verrijkmateriaal aangeboden?	A2	

BW1 P57	Bij los strooien van verrijkmateriaal (bv. stro, luzerne), wordt het verrijkmateriaal minimaal dagelijks ververst en wordt er daarnaast minimaal 1 vorm van permanent verrijkmateriaal aangeboden?	A2	
<b>Stalklimaat</b>			
BW1 P58 A	Wordt er 1x/kalenderjaar een controle van het stalklimaat uitgevoerd?	A2	
BW1 P58 B	In geval van tekortkomingen, heeft de varkensproducent een plan van aanpak opgesteld?	A2	
BW1 P59	Wordt de afgeschermdde ligplaats/biggenest verwarmd door een biggenlamp en/of vloerverwarming in functie van het liggedrag van de biggen?	A2	
BW1 P60	Wordt de temperatuur in de klimaatcomputer ingesteld afhankelijk van het gewicht/leeftijd van de varkens volgens de aanbevelingen?	C	
BW1 P61	Wordt de ventilatie ingesteld afhankelijk van het gewicht/leeftijd van de varkens volgens de aanbevelingen?	C	
BW1 P62	Wordt maximaal een ammoniak gehalte van 20 ppm ter hoogte van de vleesvarkens vastgesteld? Bij een overschrijding van dit gehalte, is er een plan van aanpak met corrigerende maatregelen?	B	
BW1 P63	Worden maatregelen genomen om hittestress te voorkomen?	B	
BW1 P64	Een noodstroom aggregaat indien aanwezig, wordt minstens per opzet en minimaal elke 2 maanden belast getest op goede werking?	A2	
<b>Oppervlakte</b>			
BW1 P65	Hebben alle zogende biggen van één toom samen een afgeschermdde ligplaats van 0,6 m <sup>2</sup> ?	B	
BW1 P66	Bedraagt het hokoppervlak per gespeende big (tot gemiddeld 25 kg) minstens 0,33 m <sup>2</sup> ?	B	
BW1 P67 A	Bedraagt het hokoppervlak per vleesvarken vanaf opzet tot 110 kg minstens 0,83 m <sup>2</sup> ?	B	
BW1 P67 B	Bedraagt vanaf 110 kg tot slacht de minimale hokoppervlakte per vleesvarken 1,10 m <sup>2</sup> ?	B	
BW1 P68	Wordt de minimale hokoppervlakte per gelt/zeug gerespecteerd?		B
	Aantal dieren per hok	Minimum hokoppervlak per dier	
	tot 5 gelten	2,04 m <sup>2</sup> / gelt	
	6 tot 39 gelten	1,82 m <sup>2</sup> / gelt	
	vanaf 40 gelten	1,65 m <sup>2</sup> / gelt	
	tot 5 zeugen	2,75 m <sup>2</sup> / zeug	
	6 tot 39 zeugen	2,48 m <sup>2</sup> / zeug	
vanaf 40 zeugen	2,26 m <sup>2</sup> / zeug		
BW1 P69	Bedraagt het oppervlak van een kraamhok minimaal 3,8 m <sup>2</sup> ?	B	
BW1 P70	Wanneer het bedrijf gebruikt maakt van voederligboxen met uitloop, is achter de box min. 2,2 m vrije ruimte?	B	
BW1 P71	Wanneer het bedrijf gebruikt maakt van voederligboxen met uitloop, worden de voederligboxen rond het voederen max. 2 uur afgesloten tenzij in geval van pootproblemen bij zeugen?	A2	
<b>Personeel</b>			
BW1 P72	Heeft de varkensproducent tenminste A2-onderwijs, hoger onderwijs richting landbouw, beroepsonderwijs: 7 <sup>de</sup> jaar of een B-cursus?	A2	
BW1 P73	Neemt de varkensproducent ten minste 1x/kalenderjaar deel aan een relevante bijscholing?	A2	
BW1 P74	Heeft het bedrijfseigen personeel tenminste één van onderstaande? <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2-onderwijs of hoger onderwijs richting landbouw of</li> <li>• Beroepsonderwijs: 7de jaar of</li> <li>• B-cursus of</li> <li>• 1 jaar werkervaring in de intensieve varkenshouderij of</li> <li>• een cursus mens-dier interactie gevolgd vanuit Belpork (i.s.m. bestaande opleidingscentra) of</li> <li>• werkt onder verantwoordelijkheid van iemand met genoemde kwalificaties.</li> </ul>	A2	
<b>Tracering</b>			
BW1 P75	Wordt voor iedere levering van BW-vleesvarkens die vertrekt van het varkensbedrijf naar het (binnenlandse) slachthuis een vertrekfiche opgemaakt?	A2	

De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling).

Legende beoordeling "Controle":

C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling

**Naam (drukletters) en handtekening auditor**

**Naam (drukletters) en handtekening producent**

**OVERZICHT VAN DE REVISIES**

Versie	Referentie	Van toepassing vanaf	Reden van de wijziging
06/10/2021	1.0	01/01/2022	Originele versie