

CHECKLIJST SLACHTHUIS

Initiële audit / Verlengingsaudit

Controledatum		Rapportnummer	
Naam			
Firmateller	S-		
EG-nummer (B)			

				Controle												
Algemeen																
S1+	Heeft het slachthuis bij het toetreden of na een bedrijfsovername (in familieverband of door derden)³ een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw? ²		A2													
S2+	Beschikt het slachthuis over een geldig Febev ^{Plus} - Varken³ certificaat?		A2													
S3+	Indien intacte beren of beren behandeld met improvac geslacht worden, is de norm rond berengneur detectie tijdens de Febev ^{Plus} -audit gecontroleerd? ²		A2													
S4+	Neemt het slachthuis deel aan de <i>Salmonella</i> Monitoring georganiseerd door Belpork?		A2													
S5+	Kunnen officiële inspecties (inspectieverslagen van het FAVV, eventuele P.V.'s, ...) en auditrapporten van de G-018-audits voorgelegd worden tijdens de BePork-audit? ³		A2													
Aanlevering																
S6+ A	Wordt de optimale rustperiode gerespecteerd? (minimaal 1 uur, maximaal 4 uur, tenzij warmer dan 25°C of kouder dan 5°C)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Klopcode</th> <th style="width: 15%;">Uur lossen</th> <th style="width: 15%;">Uur slachten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Klopcode	Uur lossen	Uur slachten										B	
Klopcode	Uur lossen	Uur slachten														
S6+ B	Wordt er gebruik gemaakt van het vernevelen van water vanaf een staltemperatuur van min. 25°C?		B													
S6+ C	Verblijven de varkens maximaal 12 uur in de wachtstal indien gebruik wordt gemaakt van een langere rustperiode (> 4u)? ¹		B													
S6+ D	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden de varkens rustig gewekt en met de nodige zorg en rust behandeld vooraleer ze naar de verdooving worden gebracht? ¹		B													
S6+ E	Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt verrijkingmateriaal ter beschikking gesteld in de wachtstallen? ¹		B													
S6+ F	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden varkens van éénzelfde groepshok samen gehouden en niet vermengd met varkens afkomstig van andere hokken op de vrachtwagen en in de wachtstallen? ¹		B													
S6+ G	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden geen intacte beren in groep gehouden? ¹		B													
S6+ H	Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt het geluidsniveau minstens 4x/jaar gemeten en geregistreerd op de 'worst case' plaats en is deze niet hoger dan 85 dB? ³ Is bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met corrigerende maatregelen opgesteld? ¹		B													
S7+	Wordt het geluidsniveau minstens 4x/jaar gemeten en geregistreerd op de 'worst case' plaats en is deze niet hoger dan 85 dB? ³ Is bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met corrigerende maatregelen opgesteld?		C													
S8+	Wordt een jaarlijkse³ beoordeling over het transport en/of de chauffeurs aan de transportfirma doorgegeven?		B													
S9+	Worden er geen elektrische drijfmiddelen gebruikt bij het opdrijven van de varkens uitgezonderd in de laatste meters voor verdooving bij varkens die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de varkens voor zich ruimte hebben? Zijn de schokken niet langer dan 1 seconde en worden ze uitsluitend op de achterpoten toegediend? ³		A1													
S10+	Worden elektrische drijfmiddelen bewaard in een afgesloten kast en enkel uitgehaald indien nodig?		A1													
S11+	Worden drijfmiddelen gebruikt op een manier dat ze geen pijn of schade aan de dieren berokkenen?		A1													
S12+ A	Wordt in de slachtlijn minstens 10% van de magen aan een beoordeling onderworpen?		B													
S12+ B	Worden vastgestelde inbreuken op de maagvulling gemeld aan de varkensproducent met de vraag corrigerende maatregelen te nemen?		B													
S12+ C	Volgt het slachthuis de corrigerende maatregelen genomen door de varkensproducent verder op binnen de interne procedures?		B													

S13+	Worden de relevante slacht- en keuringsgegevens maandelijks ³ doorgegeven aan de BePork-varkensproducent voor elk aangevoerd lot ³ , of wordt een document voorgelegd met motivatie waarom geen slacht- en keuringsgegevens beschikbaar zijn?	A2		
S14+	Zijn alle slacht- en keuringsgegevens en alle vereiste slachtlijninformatie op de documenten vermeld?	B		
	Aantal stuks			Pneumonieletsels (3 codes)
	Warm geslacht gewicht			Pleuritis (2 codes)
	Classificatie			Leverafwijkingen (3 codes)
	Maagvullingtoestand	Aantal afkeuringen + reden		
S16+	Worden de BePork-vleesvarkens per beslag gegroepeerd afgeladen, gestald en geslacht?	A2		
P30+	Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het 'BePork'-label afkomstig van bedrijven met een H-statuu?	A1		
P31+	Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het 'BePork'-label afkomstig van bedrijven met een R-statuu?	A1		
Slachtlijn				
S15+ A	Wordt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, steekproefsgewijs gemeten en geregistreerd en bedraagt deze 24 uur na slacht maximaal 7°C ? ³	A1		
S15+ B	Is de frequentie van het meten van de kerntemperatuur gebaseerd op een risicobeoordeling? ³	A2		
Traceerbaarheid				
S17+	Worden enkel de BePork-vleesvarkens vergezeld van een e-VKI en met BePork- verplaatsingsdocument in het Tracy®-systeem ³ , geslacht onder BePork?	A2		
S18+	Maakt het slachthuis, uitgaande van de verplaatsingsdocumenten, slachtloten op voor alle aangeleverde BePork varkens ten laatste bij uitlevering van de karkassen en bijproducten aan de klant? ³	A2		
S19+	Kan het slachthuis de certificatiestatus van een product aantonen door de koppeling te maken tussen het interne lotnummer en de Tracy®-traceerdocumenten? ³	A2		
S20+	Heeft het slachthuis een procedure voor de massabalans ten aanzien van BePork waardig product? ³	A2		
S21+ A	Voert het slachthuis minimaal 1x/jaar een massabalans uit op een lot dieren die BePork waardig zijn? ³	A2		
S21+ B	Is de massabalans sluitend en wordt er voor eventuele verschillen een onderbouwde verklaring geregistreerd? ³	A2		
S22+	Wordt bij levering aan een volgende BePork-erkend schakel of een schakel die BePork vraagt een BePork-leveringsbon via het online Tracy®-platform op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie, ten laatste bij uitlevering aan de klant? ³	A2		
S23+	Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -bijproducten gaat?	A2		
Klachtenprocedure				
A4+	Zijn er klachten m.b.t. BePork? Zo ja, worden deze geregistreerd, wordt een oorzakaanalyse uitgevoerd en zijn er correcties en/of corrigerende acties ondernomen en geregistreerd? Worden klachten gedurende 2 jaar volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende product bewaard? ³	B		

De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling).

Legende beoordeling "Controle":

C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling

Naam (drukletters) en handtekening auditor

Naam (drukletters) en handtekening verantwoordelijke slachthuis

OVERZICHT VAN DE REVISIES

Versie	Referentie	Van toepassing vanaf	Reden van de wijziging
01/01/2021	1.0	16/12/2020	Originele versie
01/01/2021	1.1	01/12/2021	Toevoegen wachttijd in slachthuis tot maximaal 12 uur onder voorwaarden (zie ¹).
01/01/2021	1.2	16/05/2022	Toevoeging aansluitingsformulier en berengeur detectie (zie ²).
04/09/2023	2.0	04/09/2023	Toevoeging S5+, S15+ B, S18+, S19+, S20+, S21+ A, S21+ B. Verduidelijking S1+, S2+, S6+ H, S7+, S9+, S13+, S15+ A, S17+, S22+, A4+ (zie ³).