

CHECKLIJST SLACHTHUIS

Initiële audit / Verlengingsaudit

Controledatum		Rapportnummer	
Naam			
Firmateller	S-		
EG-nummer (B)			

				Controle												
Algemeen																
S1+	Heeft het slachthuis een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw waaruit blijkt dat het slachthuis zich akkoord verklaart met de inhoud van het BePork-kwaliteitshandboek en bijhorend reglement, en deze zal naleven? ²		A2													
S2+ A	Beschikt het slachthuis over een geldig Febev ^{Plus} -certificaat?		A2													
S2+ B	Indien intacte beren of beren behandeld met improvac geslacht worden, is de norm rond berengeur detectie tijdens de Febev ^{Plus} -audit gecontroleerd? ²		A2													
S3+	Neemt het slachthuis deel aan de <i>Salmonella</i> Monitoring georganiseerd door Belpork?		A2													
Aanlevering																
S4+ A	Wordt de optimale rustperiode gerespecteerd? (minimaal 1 uur, maximaal 4 uur, tenzij warmer dan 25°C of kouder dan 5°C)	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Klopcode</th> <th style="width: 15%;">Uur lossen</th> <th style="width: 15%;">Uur slachten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Klopcode	Uur lossen	Uur slachten										B	
Klopcode	Uur lossen	Uur slachten														
S4+ B	Wordt er gebruik gemaakt van het vernevelen van water vanaf een staltemperatuur van min. 25°C?		B													
S4+ C	Verblijven de varkens maximaal 12 uur in de wachtstal indien gebruik wordt gemaakt van een langere rustperiode (> 4u)? ¹		B													
S4+ D	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden de varkens rustig gewekt en met de nodige zorg en rust behandeld vooraleer ze naar de verdoving worden gebracht? ¹		B													
S4+ E	Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt verrijkmateriaal ter beschikking gesteld in de wachtstallen? ¹		B													
S4+ F	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden varkens van éénzelfde groepshok samen gehouden en niet vermengd met varkens afkomstig van andere hokken op de vrachtwagen en in de wachtstallen? ¹		B													
S4+ G	Bij een langere rustperiode (> 4u), worden geen intacte beren in groep gehouden? ¹		B													
S4+ H	Bij een langere rustperiode (> 4u), wordt het geluidsniveau (gemiddeld max. 85 dB) in de wachtruimte geregistreerd via een driepuntsmeting? Is bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met corrigerende maatregelen opgesteld? ¹		B													
S5+	Wordt het geluidsniveau (gemiddeld max. 85 dB) in de wachtruimte geregistreerd via een driepuntsmeting? Is bij overschrijding van deze piek een plan van aanpak met corrigerende maatregelen opgesteld?		C													
S6+	Wordt een periodieke beoordeling over het transport en/of de chauffeurs aan de transportfirma doorgegeven?		B													
S7+	Worden er geen elektrische drijfmiddelen gebruikt bij het opdrijven van de varkens uitgezonderd in de laatste meters voor verdoving bij varkens die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de varkens voor zich ruimte hebben?		B													
S8+	Worden elektrische drijfmiddelen bewaard in een afgesloten kast en enkel uitgehaald indien nodig?		A1													
S9+	Worden drijfmiddelen gebruikt op een manier dat ze geen pijn of schade aan de dieren berokkenen?		A1													
S10+ A	Wordt in de slachtlijn minstens 10% van de magen aan een visuele beoordeling onderworpen?		B													
S10+ B	Worden vastgestelde inbreuken op de maagvulling gemeld aan de varkensproducent met de vraag corrigerende maatregelen te nemen?		B													
S10+ C	Volgt het slachthuis de corrigerende maatregelen genomen door de varkensproducent verder op binnen de interne procedures?		B													
S11+	Worden de slacht- en keuringsgegevens doorgegeven aan de varkensproducent voor elke levering, of wordt een document voorgelegd met motivatie waarom geen slacht- en keuringsgegevens beschikbaar zijn?		A2													

S12+	Zijn alle slacht- en keuringsgegevens en alle vereiste slachtlijninformatie op de documenten vermeld?	Aantal stuks		Pneumonieletsels (3 codes)		B
		Warm geslacht gewicht		Pleuritis (2 codes)		
		Classificatie		Leverafwijkingen (3 codes)		
		Maagvullingtoestand		Aantal afkeuringen + reden		
S14+	Worden de BePork-vleesvarkens per beslag gegroepeerd afgeladen, gestald en geslacht?				A2	
P30+	Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het 'BePork'-label afkomstig van bedrijven met een H-statuut?				A1	
P31+	Wordt ervoor gezorgd dat er geen varkens in aanmerking komen voor het 'BePork'-label afkomstig van bedrijven met een R-statuut?				A1	
Slachtlijn						
S13+	Bedraagt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, 24 uur na slacht maximaal 7°C?				A1	
Traceerbaarheid						
S15+	Worden enkel de BePork-vleesvarkens vergezeld van een vertrekfiche, geslacht onder BePork?				A2	
S16+	Wordt ervoor gezorgd dat BePork-karkassen of -bijproducten niet vermengd worden met andere karkassen of bijproducten binnen eenzelfde BePork-lot?				A2	
S17+ A	Kan de herkomst en samenstelling van een lot gereconstrueerd worden?				A2	
S17+ B	Worden de klopcodes die deel uitmaken van een lot vermeld op het BePork-certificaat?				A2	
S18+	Werd het certificaat op correcte wijze ingevuld in vgl. met de praktijksituatie? (lotsamenstelling verifiëren)				A2	
S19+	Wordt er per bestemming van een lot, een origineel BePork-certificaat opgemaakt?				A2	
S20+	Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -bijproducten gaat?				A2	
Klachtenprocedure						
A5+	Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en geregistreerd?				B	

De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling).

Legende beoordeling "Controle":

C = Conform, NC = Niet Conform, NCB = Niet Controleerbaar, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling

Naam (drukletters) en handtekening auditor

Naam (drukletters) en handtekening verantwoordelijke slachthuis

OVERZICHT VAN DE REVISIES

Versie	Referentie	Van toepassing vanaf	Reden van de wijziging
01/01/2021	1.0	16/12/2020	Originele versie
01/01/2021	1.1	01/12/2021	Toevoegen wachttijd in slachthuis tot maximaal 12 uur onder voorwaarden (zie ¹).
01/01/2021	1.2	16/05/2022	Toevoeging aansluitingsformulier en berengeur detectie (zie ²).