

PROCEDURE KLIMAATCONTROLE

Versie 01/01/2022

vzw **Belpork** asbl
Koning Albert II-laan 35, bus 54 – Avenue Roi Albert II 35, boîte 54
1030 Brussel – 1030 Bruxelles
tel. : 02/552.81.44
fax: 02/552.81.30
email: info@belpork.be
website: www.belpork.be
BTW BE 0470.805.831 TVA

INLEIDING

Een optimaal stalklimaat op het varkensbedrijf is van essentieel belang door de rechtstreekse invloed op de gezondheid van de dieren. Verschillende gezondheidsproblemen die met antibiotica en andere geneesmiddelen behandeld worden, zijn vaak (deels) te wijten aan een niet optimale stalklimaatbeheersing. Hierdoor kunnen ademhalingsaandoeningen, oor- en staartbijtproblemen en meer hokbevuiling ontstaan, wat resulteert in verminderde technische prestaties en een verhoogde uitval. Een niet goed afgeregeld stalklimaat gaat daarenboven ook dikwijls gepaard met hogere energiekosten.

Daarom is één van de vereisten van het kwaliteitshandboek dierenwelzijn voor varkenshouders de jaarlijkse check-up van het stalklimaat. Vóór de eerste audit en vervolgens eenmaal in elk daaropvolgend kalenderjaar wordt een controle van het stalklimaat uitgevoerd door de varkensproducent en/of bedrijfs(begeleidende)dierenarts. In geval van tekortkomingen stelt de varkensproducent een plan van aanpak op. Deze parameter mag onderdeel uitmaken van het bedrijfsgezondheidsplan.

De adviezen die tijdens het project 'Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen' verzameld werden, kunnen gebruikt worden bij de controle.

TOEPASSINGSGBIED EN FREQUENTIE

Vóór de eerste audit en vervolgens eenmaal in elk daaropvolgend kalenderjaar wordt een controle van het stalklimaat uitgevoerd door de varkensproducent en/of bedrijfs(begeleidende)dierenarts.

De controle wordt uitgevoerd in alle stallen.

CONTROLE

Het uitvoeren van de controle houdt minstens onderstaande in:

- a. Een visuele inspectie van de dieren op aanwijzingen van een suboptimaal klimaat bv. bijeen kruipen, hoesten, niezen, oor- en of staartbijten, oortopnecrose, ademhalingsproblemen, onrust (agressie, staartbijten);
- b. Een sensorische waarneming. In geval een prikkelende geur vastgesteld wordt, wordt het ammoniakgehalte gemeten en geregistreerd. Er mag maximaal een ammoniak gehalte van 20 ppm ter hoogte van de varkens worden vastgesteld.

TE NEMEN MAATREGELEN

In geval van tekortkomingen stelt de varkensproducent een plan van aanpak met corrigerende maatregelen op. Bij specifieke problemen met de instellingen van de klimaatcomputer of infrastructuur wordt het aanbevolen om zich te laten adviseren door een klimaatadviseur.